

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड

राज्य भार प्रेषण केंद्र, कळवा



दुरध्वनी क्र. २७६०१७६२ (वै.)

२७६०१७६६ (का.)

एस.टी.डी. कोड - ०२२

फॅक्स क्र. २७६०२९३६ / २७६०१७६९

Email : cesldc@mahasldc.in



मुख्य अभियंता,

राज्य भार प्रेषण केंद्र,

कळवा

ठाणे -बेलापुर रोड, ऐरोली

नवी मुंबई - ४००७०८.

जा.क्र.मु.अ./रा.भा.प्रे.कें./कळवा/

दिनांक :-

कार्यकारी सारांश

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या पारेषण मुक्त प्रवेशाच्या नियमाच्या कलम १८.१ नुसार आर्थिक वर्ष २००८-०९ मध्ये सप्टेंबर २००९ पर्यंत झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चावर आणि ऑक्टोबर २००८ ते मार्च २००९ पर्यंत होणा-या खर्चावर आधारीत अंदाजपत्रक महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र (म.रा.भा.प्रे.कें.) सादर करीत आहे. तसेच नियमांमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार आर्थिक वर्ष २००९-१० मध्ये लागणा-या एकंदरीत खर्चाची निश्चिती करण्याकरीता सुधारीत तात्पुरते अंदाजपत्रक सादर करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राचे अंदाजपत्रक

महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने लेखा परीक्षणाच्या आधारे एप्रिल २००७-ते मार्च २००८ पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च दिलेला आहे. आर्थिक वर्ष २००८-०९ चा अंदाजित खर्च सप्टे. ०८ पर्यंत झालेला खर्च व उरलेल्या सहा महिन्यांचा खर्च मागिलप्रथेवर आधारीत प्रक्षेपित करून काढला आहे. आर्थिक वर्ष २००९-१० चा अनुमानित खर्च वरील तत्वावर केलेला आहे.

- क संचालन व सुव्यवस्था वरचा खर्च हा आर्थिक वर्ष २००७-०८ च्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारीत आहे. व्यवस्थापकीय व सामान्य खर्च हा मा. नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या उत्तरोत्तर वाढत जाणा-या दराने प्रक्षेपित केला आहे. दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च हा योजलेल्या कामाचे अनुषंगाने आहे.
- ख महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राचा सुधारीत भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २००८-०९ करीता रु. १०२० लाख असुन आर्थिक वर्ष २००९-१० करीता रु. २४१६ लाख आहे.
- ग घसारा हा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती) नियम २००५ मध्ये ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे काढला आहे.
- घ दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याज थकीत कर्ज व भांडवली कामाकरीता घेतलेल्या नविन कर्जावर प्रक्षेपित केले आहे.
- च खेळते भांडवलीवरील व्याज हे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती) नियम २००५ मध्ये नमुना घालून दिलेल्या दराप्रमाणे काढले आहे.
- छ महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीवरील परतावा हा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती) नियम २००५ ठरवून दिलेल्या १४ टक्के प्रमाणे प्रक्षेपित केला आहे.
- ज इतर मिळकत मागील तत्वावर प्रक्षेपित केली आहे.

अ) संचालन किंमत अंदाज

अ. क्र	तपशील	मागील आर्थिक वर्ष २००७-०८		चालू आर्थिक वर्ष २००८-०९		येणारे वार्षिक खर्च २००९-१०
		समायोजन (केस नं. ८८/२००७)	लेखा परिक्षित	मंजूर (केस नं. ८८/२००७)	सुधारीत अंदाजपत्रक	
१	कर्मचा-यांवरील खर्च	५४०.८८	६३९.६८	७०३.६४	७३७.४१	७५३.८६
२	सामान्य प्रशासन खर्च	११७.९७	१२६.७५	१५९.२२	१४८.१३	२१४.५९
३	दुरुस्ती व सुव्यवस्था खर्च	१००.७६	४८.५१	१२१.६०	१२९.३०	१७४.८५
४	वापरातील भांडवलावरील व्याज	३०.४४	४०.०६	३८.०५	३९.५०	४८.५५
५	आरएलडीसी शुल्क व प्रसार	२३७.५५	२३८.००	२३७.५५	२४०.०७	२४०.०७
६	इतर देयाके	०.००	४०.६९		४.७४	
	उपबेरीज	१०२७.६०	११३३.६९	१२६०.०६	१२९९.१५	१४३१.९२

ब) भांडवली खर्चाचा अंदाज

अ.क्र	तपशील	मागील आर्थिक वर्ष २००७-०८		चालू आर्थिक वर्ष २००८-०९		येणारे वार्षिक खर्च २००९-१०
		समायोजन (केस नं. ८८/२००७)	लेखापरिक्षित	मंजूर (केस नं. ८८/२००७)	सुधारीत अंदाजपत्रक	
६	घसारा	१४१.९५	१२६.५६	१४३.५२	१३८.१४	२०६.९४
७	व्याज खर्च	९५.८५	९५.८५	१९७.३३	१३५.९६	२६८.२५
८	भांडवलीवरील परतावा	०.९२	०.९२	१११.६४	२२.७६	१४५.२४
	उपबेरीज	२३८.७२	२२३.३३	४५२.४९	२९६.८७	६२०.४२
	एकूण अंदाज	१२६६.३२	१३५७.०२	१७१२.५५	१५९६.०१	२०५२.३४

म.रा.भा.प्रे.केंद्राचे आर्थिक वर्ष २००९-१० करीता अंदाज पत्रक रुपये २०५२.३४ लाख प्रक्षेपित केले आहे.

संचलनाची एकूण किंमत

रु. लाख	कळवा	अंबाझरी	एकूण
संचालन किंमत अंदाज			
कर्मचा-यांवरील खर्च	५१६.९२	२३६.९४	७५३.८६
सामान्य प्रशासन खर्च	३६८.५२	८६.१३	४५४.६६
दुरुस्ती व सुव्यवस्था खर्च	१५४.८५	२०.००	१७४.८५
वापरातील भांडवलावरील व्याज	३६.६९	११.८६	४८.५५
भांडवली खर्चाचा अंदाज			
घसारा	१३७.२४	६९.७०	२०६.९४
व्याज खर्च	२०१.२६	६६.९९	२६८.२५
भांडवलीवरील परतावा	९६.५२	४८.७२	१४५.२४
एकूण	१५१२.००	५४०.३४	२०५२.३४

तरी महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने आर्थिक वर्ष २००९-१० करीता रु. २०५२.३४ लाखाचे अंदाजपत्रक प्रक्षेपित केले आहे.

आर्थिक वर्ष २००७-०८ चे प्रत्यक्ष व २००८-०९ चे अनुमानित खर्चावर आधारीत तात्पुरते समायोजन केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राचा महसूल खालील प्रमाणे राहिल.

महसुली अंदाज पत्रकाचा सारांश

तपशील	एकूण रु. लाख
क. संचालन किंमत अंदाज	
कर्मचा-यांवरील खर्च	७५३.८६
सामान्य प्रशासन खर्च	४५४.६६
दुरुस्ती व सुव्यवस्था खर्च	१७४.८५
वापरातील भांडवलावरील व्याज	४८.५५
उपबेरीज	१४३१.९२
२००८-०९ करीता संचलन किंमतीचे तात्पुरते समायोजन	-२५०.९५
२००७-०८ करीता संचलन किंमतीचे समायोजन	५२.७४

	१२३३.७१
ख. भांडवली खर्चाचा अंदाज	
घसारा	२०६.९४
व्याज खर्च	२६८.२५
भांडवलीवरील परतावा	१४५.२४
उपबेरीज	६२०.४३
२००८-०९ करीता संचलन किंमतीचे तात्पुरते समायोजन	४७.४६
२००७-०८ करीता संचलन किंमतीचे समायोजन	-२१८.४८
एकूण भांडवली अंदाजित खर्च	४४९.४१
एकूण भारप्रेषणकेंद्राचे अंदाजपत्रक (क + ख)	१६८३.१२

महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राची आर्थिक वर्ष २००९-१० करीता निव्वळ शुल्क व प्रभार ऋसूली

अ.क्र	तपशील	(रु. लाख)
१	भार प्रेषण केंद्राचे आर्थिक वर्ष २००९-१० करीता एकूण अंदाज पत्रक	२०५२.३५
२	आर्थिक वर्ष २००७-०८ करीता पुढे आणलेली महसूली तूट/अधिक्य	(१६५.७४)
३	आर्थिक वर्ष २००८-०९ करीता पुढे आणलेली महसूली तूट/अधिक्य	(२०३.४९)
४	निव्वळ बेरीज(१+ २ + ३)	१६८३.१२

आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राचे अंदाजपत्रिय खर्च हा वितरण परवानाधारकांकडून हा त्यांच्या ऑक्टोबर २००७ ते सप्टेंबर २००८च्या महत्तम मागणीच्या प्रमाणात घेण्यात येईल. मागणी खालील प्रमाणे प्रस्तावित केली आहे.

वितरण परवाना धारक	मागणी	अर्धवार्षिक (रु. लाख/अर्धवार्षिक)	मासिक
मराविविकं मर्या.	१०६३१	१८४.४९	८४.४१
टीपीसी	३४७	६.०३	२.७६
रिलायन्स	१३१४	२२.८०	१०.४३
बेस्ट	६५६	११.३९	५.२१
एकूण बेरीज	१२६४८	२२४.७१	१०२.८१

प्रार्थना -

अर्जदार सविनय प्रार्थना करतो की आयोगाने

- क महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र संचलनाचे आर्थिक वर्ष २००९-१०चे अंदाजपत्रक विचारात घ्यावे व त्यास मान्यता द्यावी.
- ख महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र शुल्क व प्रभार योग्य वाटेल तसे मंजूर करावे.
- ग पारेषण मुक्त प्रवेशाचे अर्जाचे प्रक्रीयेकरीता ना परतावा शुल्क रु. ५०००/- मंजूर करावे.
- घ शेड्युलिंग प्रभार रु. १०००/- प्रति दिवस राज्यातील कमी मुदतीच्या मुक्त प्रवेशधारकांसाठी मंजूर करावे.
- च आयोगाने केस नं. ४२ राज्यातील उपलब्धतेवर आधारीत दराबाबत दिलेल्या आदेशानुसार विलंब आकार एसबिआय पीएलआर + ४ टक्के विलंबाच्या कालावधीकरीता प्रतिवर्षपेमाणे घेण्यास मंजूरी द्यावी.

कळवा
दिनांक

सु.गो.केळकर.
मुख्य अभियंता, (महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र)

