

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम

बेस्ट भवन, बेस्ट मार्ग, मुंबई-४००००१.

संकेत स्थळ - www.bestundertaking.com

जाहिर सूचना

बेस्ट उपक्रमाच्या बहुवर्षीय वीजदर चौकटी अंतर्गत आर्थिक वर्ष २००८-०९ करिता वार्षिक कामगिरी पुनर्विलोकन, आर्थिक वर्ष २००७-०८ मधील खर्चाचे अचूक समायोजन आणि आर्थिक वर्ष २००९-१० करिता वार्षिक महसुली आवश्यकता आणि वीजदर निर्धारणाच्या याचिकेवर सूचना व हरकती मागविण्याकरिता

म.वि.नि. आयोग प्रकरण क्र. ११८/२००८

१. बेस्ट उपक्रमाने बहुवर्षीय वीजदर चौकटी अंतर्गत आर्थिक वर्ष २००८-०९ करिता वार्षिक कामगिरी पुनर्विलोकन, आर्थिक वर्ष २००७-०८ मधील खर्चाचे अचूक समायोजन आणि आर्थिक वर्ष २००९-१० करिता वार्षिक महसुली आवश्यकता आणि वीजदर निर्धारण याबाबतीत मंजूरी मिळविण्याकरिता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडे विद्युत अधिनियम २००३ अन्वये अर्ज केलेला आहे. मा. आयोगाने सदर अर्ज दिनांक २० फेब्रुवारी, २००९ रोजी दाखल करून घेतला आहे आणि अधिनियमाचे कलम ६४(२) खाली बेस्ट उपक्रमाने जाहिर सूचना प्रसिध्द करावी असे निर्देश दिले आहेत.

२. याचिकेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत -

तक्ता- १ : बेस्ट उपक्रमाची विक्री आणि एकूण महसूल आवश्यकता (रु. कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	तपशील	मागील वर्ष		चालू वर्ष		आगामी वर्ष	
		वित्तीय वर्ष २००७-०८		वित्तीय वर्ष २००८-०९		वित्तीय वर्ष २००९-१०	
		मविनिआ आदेश	लेखा परिक्षित	मविनिआ (एपीआर) आदेश	सुधारित अंदाज	मविनिआ (एम्.वाय. टी.) आदेश	अंदाजित
१.	उर्जा खरेदी खर्च	१९००.९९	१८८५.९५	१८३७.०५	२३२७.०५	-	२४७९.५९**
२.	देय स्थिर आकार	११४.६३	११४.६३	१०८.७८	१०८.७८	-	१०८.७८

३	देय पारेषण आकार	९७.६१	९७.६१	१०९.६१	१०९.६१	-	१०९.६१
४	वार्षिक एस एल डीसी शुल्क व आकार	०.८०	०.८०	०.७४	०.७४	-	०.७४
५	प्रवर्तन व परिक्षण खर्च	२३५.९८	२५७.५५	२४४.१५	२७२.०१	२०४.३३	२९४.७
५.१	कर्मचाऱ्यांवरील खर्च	१२८.१५	१५०.३५	१३०.८९	१५५.०६	९९.४३	१७१.३
५.२	प्रशासन व सर्वसाधारण खर्च	८१.९१	७६.२६	८५.२३	८३.५३	९५.५३	८८.७
५.३	दुरुस्ती व देखभाल खर्च	२५.९२	३०.९४	२८.०३	३३.४२	८.९७	३४.७
६	घसान्यासाठी घेतलेल्या अग्रीम रकमेसह घसारा	४१.६५	४०.३९	४४.९०	४५.०२	५५.६५	४९.६६
७	व्याज व इतर आर्थिक आकार	२१.८९	४०.३३	३२.५२	७७.६१	०.००	७७.३७
७.१	दिर्घ मुदतीच्या कर्जांकु भांडवलावरील व्याज	४.७९	७.९७	४.३८	२४.६२	३२.५४	३८.६
७.२	खेळत्या भांडवलावरील व्याज + वीजग्राहकाच्या सुरक्षा ठेव रकमेवरील व्याज	१७.१०	३२.३६	२८.१४	५२.९९	११.७	३८.७७
८	निर्लेखित केलेली बुडित कर्जे	०.०६	०.०४	०.०८	०.१२	०.१०	०.१३
९	आयकर	०.००	०.००	०.००	०.००	-	०
१०	टीपीसीला देय केलेला इंधन समायोजन आकार	१२३.७०	१२३.७०	०.००	***	-	०
११	एकूण महसुली खर्च	२५३७.३१	२५६०.२०	२३७७.८३	२९४०.९४	०.००	३१२०.५८
१२	भाग भांडवलावरील परतावा	१०१.१५	१०२.९१	१०५.५४	१०९.७६	-	११६.२२
१३	अंतर्गत निधीवरील व्याजाच्या स्वरूपातील परतावा	८.३७	११.०८	९.११	९.८२	४६.६१	१०.७९
१४	एकूण महसुली आवश्यकता	२६४६.८३	२६७४.१९	२४९२.४८	३०६०.५२	३५०.९३	३२४७.५९
१५	वजा: बिगर-वीजदरपत्रक उत्पन्न	४६.१८	५१.६६	४९.७२	५०.१३	७३.४८	५३.७५
१६	किरकोळ वीजदरापासून एकूण महसुली आवश्यकता	२६००.६५	२६२२.५३	२४४२.७६	३०१०.३९	२७७.४५	३१९३.८४

* बहुवर्षीय वीजदराच्या आदेशामध्ये आर्थिक वर्ष २००९-१०च्या वार्षिक महसुली आवश्यकतेतील आयोगाने फक्त ठराविक बाबींचं मान्य केल्या आहेत.

** सदर टीपीसी (जी) च्या वार्षिक कामगिरी आढाव्याच्या याचिकेवर आधारित आहे.

*** टीपीसीला भरणा केलेल्या ऊर्जा खरेदी खर्चात इंधन समायोजन आकार समाविष्ट आहे.

तक्ता २ : सन २००७-०८ या वित्तीय वर्षाकरिता खर्चाचे अचूक समायोजन आणि सन २००८-०९ या वित्तीय वर्षाकरिता खर्चाचे तात्पुरते समायोजन

तक्ता २.१: सन २००७-०८ या वित्तीय वर्षाकरिता खर्चाचे अचूक समायोजन (रु. कोटी)

तपशील	मान्यतेनुसार	प्रत्यक्ष
ऊर्जा खरेदी खर्च	२२३७.७३	२२२१.८९
अन्य खर्च	२९९.५८	३३८.३१
परतावा (भाग भांडवलावरील परतावा आणि व्याज)	१०९.५२०	११३.९८९
वजा - अन्य उत्पन्न	४६.१८	५१.६६
एकूण खर्च	२६००.६५	२६२२.५३
एकूण महसूल	२४२८.६९	२३२०.७८
एकूण अचूक समायोजित रक्कम		३०१.७५

तक्ता २.२: सन २००८-०९ या वित्तीय वर्षाकरिता खर्चाचे तात्पुरते समायोजन (रु. कोटी)

तपशील	मान्यतेनुसार	प्रत्यक्ष
ऊर्जा खरेदी खर्च	२०५६.१८	२५४६.२०
अन्य खर्च	३२१.६५	३९४.७४
परतावा (भाग भांडवलावरील परतावा आणि व्याज)	११४.६५	११९.५८०
वजा - अन्य उत्पन्न	४९.७२	५०.१३
एकूण खर्च	२४४२.७६	३०१०.३९
एकूण महसूल	२८२२.३०	२७२८.८७
एकूण समायोजित करण्यात यावयाची रक्कम #		२८१.५२

तक्ता ३: ग्राहक प्रवर्ग निहाय वीज विक्री (एम यु मध्ये)

अनु. क्र.	वीजदर प्रवर्ग	युनिट टप्पा	मागील वर्ष (वित्तीय वर्ष २००७-०८)		चालु वर्ष (वित्तीय वर्ष २००८-०९)		आगामी वर्ष (वित्तीय वर्ष २००९-१०)	संयुक्त वार्षिक वाढीच्या दरानुसार अंदाज
			म.वि.नि. आयोगाच्या वार्षिक कामगिरीचा आढाव्याच्या आदेशानुसार (तात्पुरते समायोजन)	प्रत्यक्ष	म.वि.नि. आयोगाच्या वार्षिक कामगिरीचा आढाव्याच्या आदेशानुसार	सुधारीत अंदाज	अंदाजित	
१	बीपीएल	०-३०	०.११	०.१०	०.११	०.०४	०.०४	०%
२	एलटी-१	०-१००	१७६२.४५	६८०.५४	४१२.००	६५४.२०	६६६.००	१.८०%
		१०१-३००		५१६.३५	५८१.००	५४१.१८	५६७.१४	४.८०%
		३०१-५००		१४५.२९	२५८.००	१६१.०१	१६८.७३	४.८०%
		> ५००		३२८.३७	५६७.००	३५८.५१	३७२.१३	३.८०%
३	एलटी-२ अे	०-३००	१४५५.८८	४०६.३२	२४२.००	३९६.०१	४११.०६	३.८०%
		३०१-५००		१०८.३९	९४.००	११०.६६	११५.९७	४.८०%
		५०१-१०००		१३९.६४	१४९.००	१४३.०५	१४९.९२	४.८०%
		> १०००		२९९.०७	७२५.००	२९८.०७	२९७.४९	-०.१९%
४	एलटी-२ बी	सर्व युनिटस्		१५४.३१	१६४.००	१५६.२३	१७१.५२	९.७९%
५	एलटी-२ सी	सर्व युनिटस्	२६३.०६	४९०.९५	४१०.००	५१३.६७	५६३.९५	९.७९%
६	एलटी-३	सर्व युनिटस्	२५.०६	२.२८	२४.५९	२.२१	२.३०	३.८०%
७	एलटी-४	०-३००	७६.३०	२५.०४	२०.००	२३.०९	२३.५१	१.८०%
		३०१-५००		९.३२	९.००	८.९०	९.०६	१.८०%
		५०१-१०००		१४.१८	१५.००	१३.८३	१४.०८	१.८०%
		> १०००		२८.७०	३१.००	२९.८७	३०.४१	१.८०%
८	एलटी-५ अे	सर्व युनिटस्	४३.९२	५७.२०	४५.९६	४५.७२	४५.६४	-०.१९%

९	एलटी-५ बी	सर्व युनिट्स	४४.२४	४४.३६	३७.८९	४७.१३	४७.९८	१.८०%
१०	एलटी-६	सर्व युनिट्स	२२.३२	२९.६६	२२.६	२२.६२	२२.५७	-०.१९%
११	एलटी-७	सर्व युनिट्स	३.९४	१.०५	३.६२	१.०७	१.०७	-०.१९%
१२	एलटी-८	सर्व युनिट्स	१९.१	२१.४८	२१.९२	१८.७२	१८.६८	-०.१९%
१३	एलटी-९	सर्व युनिट्स	०.०२	०.०७	०.०२	०.०६	०.०६	-०.१९%
१४	एचटी-२	सर्व युनिट्स	२९५.८७	२९९.३१	३०७.७	३०९.१०	३२०.८५	३.८०%
१५	एचटी-१	सर्व युनिट्स	१९०.८३	१८२.८१	१८५.३८	१७४.६१	१७७.७५	१.८०%
१६	एचटी-३	सर्व युनिट्स	३५.६२	३५.०९	३७.३९	५५.९६	५९.२१	५.८०%
			४२३८.७३	४०२३.९४	४३६३.३७	४०८५.५२	४२५७.११	४.२०%

टिप: एकूण विक्रीच्या ४.२% इतका संयुक्त वार्षिक वाढीचा दर अंदाजित केला आहे. हा ४.२% वाढीचा दर लक्षात घेता वित्तीय वर्ष २००९-१० करीता अंदाजित विक्री ४२५७.११ एमयू इतकी आहे. ही वाढीव विक्री मागिल कल आणि सद्याची मागणी उपक्रमाने विचारात घेतल्यानुसार वेगवेगळे ग्राहक प्रवर्ग आणि टप्प्यांमध्ये त्याचा वाढीचा दर लक्षात घेऊन उपक्रमाने त्याप्रमाणात विभागली आहे.

तक्ता ४ : ऊर्जा संतुलन

तपशील	वित्तीय वर्ष २००७-०८	वित्तीय वर्ष २००८-०९	वित्तीय वर्ष २००९-१०
निव्वळ विक्री (एमयू)	# ३९३९.६४	४०८५.५१	४२५७.११
वितरण हानी (%)	१०.३८%	१०.५%	१०.५%
ऊर्जा आवश्यकता (एमयू) पारेषण व वितरण केंद्राच्या ठिकाणी	४३९६.०	४५६४.८	४७५६.५४
पारेषण हानी (%)	४.५४%	४.८५%	४.८५%
एकूण ऊर्जा आवश्यकता	४६०५.९५	४७९७.५	४९९९

टिप: द्वैमासिक देयकाऐवजी मासिक देयक पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे त्या परिणामाचा मेळ साधण्याकरीता ४०२४ एमयू इतक्या ढोबळ विक्रीचे समायोजन केले आहे.

तक्ता ५ : प्रवर्तनीय परामुल्यांबाबतची मार्गदर्शिका

अनु.क्र.	तपशील	वितरण हानी (%)			वसुली कार्यक्षमता (%)		
		वित्तीय वर्ष २००७-०८	वित्तीय वर्ष २००८-०९	वित्तीय वर्ष २००९-१०	वित्तीय वर्ष २००७-०८	वित्तीय वर्ष २००८-०९	वित्तीय वर्ष २००९-१०
		प्रत्यक्ष	सुधारीत अंदाज	अंदाजित	प्रत्यक्ष	सुधारीत अंदाज	अंदाजित
१.	बेस्ट उपक्रम	१०.३८%	१०.५%	१०.५%	९७	९७	९७

तक्ता ६ : बेस्ट उपक्रमाची भांडवली खर्च योजना (रु. कोटीमध्ये)

अनु.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	वित्तीय वर्ष २००७-०८ अखेर पर्यंत झालेला खर्च	वित्तीय वर्ष २००७-०८ अखेर पर्यंत भांडवली कृत केलेला खर्च	नियोजित खर्च व प्रक्षेपित भांडवलीकरण			
				वित्तीय वर्ष २००८-०९		वित्तीय वर्ष २००९-१०	
				खर्च	भांडवलीकरण	खर्च	भांडवलीकरण
१.	विद्यमान प्रकल्प	३५.६५		१३.२२		२७.३३	
२.	नवीन प्रकल्प	१२१.१२		२६८.६९	१२०.००	२१४.३९	१३०.००
३.	एकूण	१५६.७७	१४३.५५	२८१.९१	१२०.००	२४१.७२	१३०.००

तक्ता ७ : वित्तीय वर्ष २००८-०९ व वित्तीय वर्ष २००९-१० करिता बेस्ट उपक्रमाची एकूण महसूली तूट (गॅप)

अनु.क्र.	तपशील	वित्तीय वर्ष २००८-०९	वित्तीय वर्ष २००९-१०
१.	किरकोळ विक्रीद्वारे वार्षिक महसूली आवश्यकता	३०१०.३९	३१९३.८४
२.	विद्यमान वीजदरापासून प्राप्त झालेला महसूल	२७२८.८७	२६३१.०५
३.	महसूली तूट (रेव्ह्यु गॅप)	२८१.५२	५६२.७९
४.	वित्तीय वर्ष २००७-०८ करिता खर्चाचे समायोजन करून	६५०.७५	०
५.	वित्तीय वर्ष २००८-०९ करिता खर्चाचे समायोजन करून #	०	७९८.७९
६.	निव्वळ महसूली आवश्यकता	३६६१.१४	३९९२.६३

वित्तीय वर्ष २००६-०७ करिता टिपीसी कडून मिळालेली रक्कम रु. ५३.०२ कोटी आणि दिनांक ०१.१२.२००८ रोजी चे इंधन समायोजन आकारासंबंधी आदेश यांचे परिणाम लक्षात घेऊन निव्वळ रक्कम दर्शविली आहे.

तक्ता ८ : वित्तीय वर्ष २००९-१० करिता महसूली तूटीची वसुली (गॅप)

तपशील	रु.कोटी
महागड्या वीज दरामधुन वसुली	७८५.९७
अधिभारामधुन वसुली	२५४.८०
स्टॅंड बाय आकारामधुन वसुली	१०८.७८
वीज दरामधुन वसुली	२८४३.०७
एकुण वसुली	३९९२.६३

तक्ता ९ : बेस्ट उपक्रमाचा वीजदर प्रस्ताव

९(अ). वित्तीय वर्ष २००८-०९ मध्ये कोणताही नवीन ग्राहक प्रवर्ग प्रस्तावित केलेला नाही. म.वि.नि. आयोगाने महागड्या वीजेचा खर्च वसूल करण्यासाठी रिलायबिलिटी आकार प्रस्तावित केला आहे आणि स्टॅन्डबाय आकाराची वसूली वीज दरामध्ये वेगळी दाखवण्यात आली आहे आणि हेच तत्व चालू ठेवले आहे. बीपीएल प्रवर्ग, निवासी प्रवर्गातील ज्या वीजग्राहकांचा मासिक वीज वापर ३०० युनिट पर्यंत आहे, एलटी- VII (विद्युत दाहीनी) आणि एलटी -IX (धार्मिक कार्यासाठी तात्पुरता वीज पुरवठा)या प्रवर्गांना महाग वीज आकारातून वगळण्यात आले आहे. वित्तीय वर्ष २००७-०८ आणि २००८-०९ या वर्षाकरीता लागू असलेल्या व वसूल न झालेल्या इंधन समायोजन आकाराच्या वसूलीसाठी अधिभार लावण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा अधिभार फक्त एका वर्षासाठी लागू असून फक्त वित्तीय वर्ष २००९-१० मध्येच आकारण्यात येईल.

९ (बी) : प्रत्येक प्रवर्गातील टक्केवारी वाढीसह प्रचलित आणि विद्यमान वीजदराचा तुलनात्मक तक्ता:

वीजग्राहक प्रवर्ग	टप्पा	बेस्ट उपक्रमाचे विद्यमान वीजदर							बेस्ट उपक्रमाचे प्रस्तावित वीजदर							बदलत्या दरामधील वाढ (टक्केवारी)	
		स्थिर आकार (र./ महिना)	स्थिर आकार (र./ केव्हीए महिना)	ऊर्जा आकार (र./ महिना)	रिलायबिलिटी आकार (र./केडब्ल्यूएच)			एकूण बदलता आकार (र./केड ब्ल्यूएच)	स्थिर आकार (र./ महिना)	स्थिर आकार (र./ केव्हीए महिना)	ऊर्जा आकार (र./ महिना)	रिलायबिलिटी आकार (र./केडब्ल्यूएच)			अधिभार (र./केड ब्ल्यूएच)		एकूण बदलता आकार (र./ केडब्ल्यू एच)
					स्टॅन्ड बाय आकार (र./ केडब्ल्यू एच)	महाग ऊर्जा आकार (र./ केडब्ल्यू एच)	एकूण					स्टॅन्ड बाय आकार (र./ केडब्ल्यू एच)	महाग ऊर्जा आकार (र./ केडब्ल्यू एच)	एकूण			
एलटी प्रवर्ग																	
बीपीएल	०-३०	३	०	०.४	०	०	०	०.४	३	०	०.४	०	०	०.००	०	०.४०	०.००%
एलटी-१	०-१००	१०	०	०.७	०.२१	०	०.२१	०.९१	२५		१.५	०.२६		०.२६	०.६०	२.३५	१५८.६९%
	१०१-३००	३०	०	२.०५	०.२१	०	०.२१	२.२६	५०		४	०.२६		०.२६	०.६०	४.८५	११४.७८%
	३०१-५००	६०	०	४.७	०.२१	०.३४	०.५५	५.२५	७५		५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	८.४७	६१.४२%
	> ५००	१००	०	६.५	०.२१	०.५६	०.७७	७.२७	१००		७	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१०.४७	४४.०८%
एलटी-२ ए	०-३००	२००	०	३.५	०.२१	०.४५	०.६६	४.१६	२२५		५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	८.४७	१०३.७२%
	३०१-५००	२००	०	६.५	०.२१	०.४५	०.६६	७.१६	२२५		७	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१०.४७	४६.२९%
	५०१-१०००	२००	०	८.३	०.२१	०.४५	०.६६	८.९६	२२५		९	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१२.४७	३९.२३%
	> १०००	२००	०	८.८	०.२१	०.४५	०.६६	९.४६	२२५		९.५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१२.९७	३७.१५%
एलटी-२ बी	सर्व युनिटस्	०	१५०	९.४	०.२१	०.५६	०.७७	१०.१७		२००	१०	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१३.४७	३२.४९%
एलटी-२	सर्व युनिटस्	०	१५०	९.७५	०.२१	०.६८	०.८९	१०.६४		२००	११	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१४.४७	३६.०४%

सो																	
एलटी-३	सर्व युनिटस्	३००	०	१४	०.२१	०.५६	०.७७	१४.७७	३५०		१५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१८.४७	२५.०८%
एलटी-४	०-३००	२५०	०	३.६	०.२१	०	०.२१	३.८१	३००		४.५	०.२६		०.२६	०.६०	५.३५	४०.५३%
	३०१-५००	३००	०	४.७५	०.२१	०.५६	०.७७	५.५२	३५०		६	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	९.४७	७१.६४%
	५०१-१०००	३५०	०	६	०.२१	०.५६	०.७७	६.७७	४००		७	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१०.४७	५४.७२%
	> १०००	३५०	०	८	०.२१	०.५६	०.७७	८.७७	४००		८.५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	११.९७	३६.५४%
एलटी-५	सर्व युनिटस	०	१५०	७.६	०.२१	०.२३	०.४४	८.०४		२००	८	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	११.४७	४२.७२%
एलटी-५	सर्व युनिटस	०	१५०	६.६५	०.२१	०.२३	०.४४	७.०९		२००	७	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१०.४७	४७.७४%
एलटी-६	सर्व युनिटस	०	१५०	७	०.२१	०.२३	०.४४	७.४४		२००	७	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१०.४७	४०.७९%
एलटी-७	सर्व युनिटस	१००	०	१.८	०.२१	०	०.२१	२.०१	१००		२	०.२६		०.२६	०.६०	२.८५	४१.९९%
एलटी-८	सर्व युनिटस	१५०	०	१०	०.२१	०.२३	०.४४	१०.४४	२००		१२	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	१५.४७	४८.२२%
एलटी-९	सर्व युनिटस	१५०	०	१.८	०.२१	०	०.२१	२.०१	२००		२	०.२६		०.२६	०.६०	२.८५	४१.९९%
एचटी-२	सर्व युनिटस	०	२००	५.५५	०.२१	०.४५	०.६६	६.२१		२५०	५.७५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	९.२२	४८.५४%
एचटी-१	सर्व युनिटस	०	२००	५	०.२१	०.४५	०.६६	५.६६		२५०	५.५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	८.९७	५८.५६%
एचटी-३	सर्व युनिटस	०	२००	३.१	०.२१	०.४५	०.६६	३.७६		२५०	३.५	०.२६	२.६२	२.८८	०.६०	६.९७	८५.४९%

टिप क्र.१: टी ओ.डी (ToD) दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती पुर्वीप्रमाणेच राहतील.

२: ज्या निवासी वीजग्रहकाने ३ फेज पुरवठा घेतला आहे त्यांना रू १०० प्रति महिना आकारण्यात येईल. १० किलोवॉट करीता रू.१०० किंवा १० किलोवॉट पेक्षा अधिक विद्युत भाराकरीता त्याचा अंशभाग ह्या स्वरूपात अतिरिक्त स्थिर आकार आकारण्यात येईल.

९(सी): बेस्ट उपक्रमास व्हिलिंग आकार (wheeling charges) लागू नाहीत.

तक्ता १० : वित्तीय वर्ष २००९-१० करिता आंतर अर्थसाह्या मधील घट

वीजग्राहक प्रवर्ग	टप्पा	वित्तीय वर्ष २००९-१० करीता सरासरी अंदाजित वीज पुरवठ्याचा खर्च (रू./ केडब्लु एच)	सरासरी देयक दर (रू./ केडब्लु एच)		सरासरी देयक दर आणि सरासरी अंदाजित वीज पुरवठ्याचा खर्च यांचे प्रमाण (%)		सरासरी अंदाजित वीज पुरवठ्याचा खर्चानुसार वीजदरातील वाढ/ घट % मध्ये	सरासरी देयकानुसार वीजदरातील वाढ % मध्ये
			प्रचलीत वीजदर	सुधारीत वीजदर	प्रचलीत वीजदर	सुधारीत वीजदर		
बीपीएल	०-३०	९.३८	१.१८८	१.१९	१२.६७%	१२.६७%	०.००%	०.००%
एलटी-१	०-१००	९.३८	०.९५४	२.४६	१०.१७%	२६.२८%	१६.१०%	१५८.२९%
	१०१-३००	९.३८	२.४८१	५.२२	२६.४६%	५५.६९%	२९.२३%	११०.४९%
	३०१-५००	९.३८	५.५११	८.८०	५८.७६%	९३.८४%	३५.०८%	५९.६९%
	> ५००	९.३८	७.४२५	१०.६३	७९.१७%	११३.३४%	३४.१७%	४३.१६%
एलटी-२ ए	०-३००	९.३८	५.२३८	९.६९	५५.८५%	१०३.२८%	४७.४४%	८४.९५%
	३०१-५००	९.३८	७.६७४	११.०५	८१.८२%	११७.८५%	३६.०३%	४४.०३%
	५०१-१०००	९.३८	९.२९३	१२.८५	९९.०९%	१३७.००%	३७.९२%	३८.२७%
	> १०००	९.३८	९.६००	१३.१३	१०२.३५%	१४०.०१%	३७.६६%	३६.७९%
एलटी-२ बी	सर्व युनिट्स	९.३८	१०.६५१	१४.१२	११३.५७%	१५०.५१%	३६.९५%	३२.५३%
एलटी-२ सी	सर्व युनिट्स	९.३८	११.१५७	१५.१६	११८.९५%	१६१.६८%	४२.७२%	३५.९१%
एलटी-३	सर्व युनिट्स	९.३८	१५.७०१	१९.५६	१६७.४१%	२०८.५६%	४१.१५%	२४.५८%
एलटी-४	०-३००	९.३८	४.८६३	६.६२	५१.८४%	७०.५५%	१८.७१%	३६.०८%
	३०१-५००	९.३८	६.०१७	१०.०५	६४.१६%	१०७.२१%	४३.०५%	६७.१०%
	५०१-१०००	९.३८	७.२४६	११.०२	७७.२५%	११७.४८%	४०.२२%	५२.०७%
	> १०००	९.३८	९.०१६	१२.२६	९६.१३%	१३०.६७%	३४.५४%	३५.९३%
एलटी-५ ए	सर्व युनिट्स	९.३८	८.७२३	१२.३९	९३.०१%	१३२.०६%	३९.०५%	४१.९८%
एलटी-५ बी	सर्व युनिट्स	९.३८	७.५६१	११.१०	८०.६१%	११८.३७%	३७.७६%	४६.८४%
एलटी-६	सर्व युनिट्स	९.३८	८.१२७	११.३९	८६.६५%	१२१.४६%	३४.८१%	४०.१८%
एलटी-७	सर्व युनिट्स	९.३८	२.०२२	२.८७	२१.५६%	३०.५६%	९.००%	४१.७३%
एलटी-८	सर्व युनिट्स	९.३८	१०.४९२	१५.५४	१११.८६%	१६५.७३%	५३.८६%	४८.१५%
एलटी-९	सर्व युनिट्स	९.३८	२.०१०	२.८५	२१.४३%	३०.४३%	९.००%	४१.९९%

एचटी-२	सर्व युनिटस	९.३८	६.७१४	९.८६	७१.५९%	१०५.०८%	३३.४९%	४६.७८%
एचटी-१	सर्व युनिटस	९.३८	६.२२५	९.६७	६६.३७%	१०३.०७%	३६.७०%	५५.२९%
एचटी-३	सर्व युनिटस	९.३८	४.४६६	७.८६	४७.६२%	८३.७८%	३६.१६%	७५.९३%
	एकूण	९.३८	६.१८०	९.३८				५१.७५%

३. पुढे नमूद करण्यात आलेले बेस्ट उपक्रमाच्या मुख्य कार्यालय व विभागीय कार्यालये येथून लेखी विनंतीद्वारे पुढील दस्तऐवजांच्या प्रती प्राप्त होतील :-

- ए) सदर प्रस्तावाचा कार्यकारी गोषवारा (मराठी किंवा इंग्रजीमधून विनामूल्य).
- बी) सीडीसहित तपशीलवार याचिका दस्तऐवज (इंग्रजीमध्ये) (बेस्ट उपक्रमाच्या नावे धनाकर्ष/धनादेश/रोख भरणा इत्यादीद्वारे रु. १५०/- एवढ्या रकमेचा भरणा केल्यानंतर).
- सी) तपशीलवार याचिका दस्तऐवज (इंग्रजीमध्ये) (रु. १००/- एवढ्या रकमेचा भरणा केल्यानंतर).
- डी) तपशीलवार याचिकेच्या दस्तऐवजांची सीडी (इंग्रजीमध्ये) (रु. ५०/- चा भरणा केल्यानंतर)

कार्यालय	पत्ता	दुरध्वनी क्र.
विभागीय कार्यालय -१	बेस्ट उपक्रम, ग्राहक सेवा ('अ' प्रभाग), पहिला माळा, इलेक्ट्रिक हाऊस, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई-४००००१	२२८५६२६२ विस्तारीत क्र. ५१७, ५२३
विभागीय कार्यालय -२	बेस्ट उपक्रम, ग्राहक सेवा (जी / दक्षिण प्रभाग), दुसरा माळा, परिवहन अभियांत्रिकी इमारत, टिळक रोड, दादर, मुंबई-४०० ०१४	२४१८३२७६, २४१४६२६२ विस्तारीत क्र. ५४१

४. प्रस्तुत सूचना देऊन वरील याचिकेवर जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवाव्यात असे निर्देश आयोगाने बेस्ट उपक्रमास दिले आहेत. आपल्या सूचना आणि हरकती, महाव्यवस्थापक, बेस्ट उपक्रम यांना पाठविल्या असल्याच्या पुराव्यासह सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, केंद्र क्र. १, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ (फॅक्स : २२१६३९७६, ई-मेल : (mercindia @mercindia.org.in) यांना **बुधवार दि. १८ मार्च २००९** पर्यंत पाठवाव्यात.

५. ज्या व्यक्तींना आपल्या सूचना आणि हरकती सादर करावयाचे आहेत ते त्यांच्या सूचना आणि हरकती इंग्रजी अथवा मराठी भाषेमध्ये, सहा प्रतीमध्ये सादर कराव्यात आणि त्यावर आपले पूर्ण नाव, टपालाचा पत्ता आणि ई-मेल पत्ता, असल्यास लिहावा. सदर आक्षेप हे एखाद्या संघटनेच्या अथवा वीजग्राहक प्रवर्गाच्या वतीने दाखल केलेले असल्यास तसा उल्लेख करावा. प्रेषकास आपली बाजू स्वतः उपस्थित राहून मांडावयाची असल्यास तसाही उल्लेख करणे आवश्यक आहे. **बुधवार दि. २५ मार्च २००९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता विस्ता हॉल, ३० वा मजला, सेंटर १. जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५** येथे होणा-या जाहीर सुनावणीत आयोग आपणास संधी देईल. याबाबतीत वेगळी सूचना दिली जाणार नाही.

६. **बुधवार दि. १८ मार्च २००९** पर्यंत मिळालेल्या सूचना आणि हरकतीयांना बेस्ट उपक्रम त्या मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत परंतु **शनिवार दि. २१ मार्च २००९** पूर्वी उत्तर देईल. प्रकरण संबंधित व्यक्ती बेस्ट उपक्रमाने दिलेल्या उत्तरा दाखल त्यांची प्रत्युत्तरे जाहीर सुनावणी प्रसंगी किंवा उशिरात उशिरा **गुरुवार दि. २ एप्रिल २००९** पर्यंत सादर करू शकतील.
७. याचिकेची संपूर्ण दस्तऐवज आणि कार्यकारी सारांश बेस्ट उपक्रमाच्या संकेत स्थळावर (<http://www.bestundertaking.com>) येथे उपलब्ध आहे. कार्यकारी सारांश आयोगाच्या संकेत स्थळावर (<http://www.mercindia.org.in>) येथे डाऊनलोड करण्यायोग्य स्वरूपात मोफत उपलब्ध आहे.

सही

उत्तम खोब्रागडे
महाव्यवस्थापक, बेस्ट उपक्रम

जसंअ / उप मन्त्र (वि.पु.) / नियामक कक्ष /

/ २००९